

Nastavenie hlavičky e-mailu v poštovom klientovi Mozilla Thunderbird

Last updated October 17, 2024

Ak na rozosielanie e-mailov používate Mozilla Thunderbird, nastavte si hlavičku kampane. Vďaka tomu budete môcť sledovať [štatistiky jednotlivých kampaní](#).

Ak tak nespravíte, budú sa všetky odoslané kampane a e-maily kumulovať v kampani s názvom **Ostatné**.

Kde nájdem hlavičku k svojej kampani?

Hlavičky nájdete pri každej kampani založenej v Mail Klerk v sekcii -> **Kampane**.

Pokiaľ tu žiadna nie je, je potrebné [založiť novú kampaň](#).

Po kliknutí na ľubovoľnú kampaň sa otvorí sekcia -> **Prehľad**, v ktorej je uvedená aj identifikačná hlavička kampane. Volá sa **X-CampaignID**.

Hlavička X-CampaignID vyzerá takto:

newsletter 56

[Přehled](#) [Editor](#) [Odeslání](#) [Odeslané zprávy](#)

Vytvořit e-mail

Vytvořeno2.7.2020 11:57:07

Identifikátor

X-CampaignID: n...T8e47RH

Při posílání přidejte tuto hlavičku, aby došlo ke správnému spárování. např. v Nette to uděláte takto: `$message->setHeader('X-CampaignID', 'n...T8e47RH');`

Statistiky

► Ve frontě0

✓ Odesláno346706

⊗ Chyba2412

❗ Počty v této tabulce jsou celkové počty za dobu existence kampaně, t.j. včetně archivovaných zpráv. Počty v záložce zprávy jsou pak aktuální, ještě nearchivované zprávy. K archivaci zpráv dochází vždy začátkem měsíce, kdy jsou archivovány zprávy z měsíce minulého.

Statistiky rozesílače

✉ Míra otevření2.1%

❗ Počítá se dle zobrazení skrytého obrázku

🗑 Míra odhlášení0%

❗ Počítá se dle počtu zobrazení odhlašovací stránky

Pozastavit posílání

Kopírovat kampaň

Smazat kampaň

Přehled kampaně


● Odesláno

● Chyba

99.3%


Ako si nastavím hlavičku v poštovom klientovi Mozilla Thunderbird?

1. Otvorte si ponuku aplikácie Thunderbird.
2. Zvoľte -> **Možnosti**.
3. Vyberte rovnomennú sekciu **Možnosti**.



4. Otvorte si sekciu -> **Rozšířené.**

5. Klikněte na tlačidlo -> **Editor předvoleb.**




Potvrďte bezpečnostné okno kliknutím na tlačidlo -> Beriem na vedomie!


6. Vyplňte vyhľadávacie políčko hodnotou -> **mail.compose.other.header**.

7. Otvorte si dvojklikom editáciu tejto položky.

8. Vyplňte hodnotu na: **X-CampaignID** a kliknite na **OK**.



Pri odoslání novej správy vyberte předvolbu X-CampaignID a nastavte jej hodnotu podľa kampane v Mail Klerk.



Prečítajte si tiež, ako je potrebné [nastaviť SMTP server](#), aby ste mohli používať vlastný e-mailový softvér.